



ANALYSE DE PRODUCTIONS DE PINOT NOIR DANS LE MONDE

ATTENTION C'EST EN ALLEMAND

MAIS ON COMPREND SANS PROBLÈME

„German“ Grape Varieties

	Riesling	Silvaner	Pinot Gris	Pinot Blanc	Müller-Thurgau	Pinot Noir	Dornfelder
Germany	22,434	5,236	4,481	3,731	13,721	11,800	8.101
Australia	4,432		2,469	329		4,254	
France	3,482	1,934	2,582	1,304		26,337	
Austria	1,874	53	293	*3,461	3,289	409	
USA	1,870		4,847			15,802	
NZ	917		1,383		79	4,650	
Chile	305		14	13		1,382	
Argentina	113		289	29		1,441	
Switzerland	11	235	208	102	502	4,449	
Italy			7,000	5,200	?	3,300	

* incl. Chardonnay



Changes 2000/2010

Red Grape-varieties

(in Hektare)

Grape-variety	Acreage (ha)	Change %
Spätburgunder	11 334	22.5
Dornfelder	7 952	81.9
Portugieser	4 098	- 18.5
Trollinger	2 403	- 7.3
Schwarzriesling <i>(and Pinot)</i>	2 263	- 5.9
Regent	2 090	365.5
Lemberger	1 768	47.8
Total red	36 639	34.7

2010

Spätburgunder

Region	Surface in ha
Baden	5 743
Pfalz	1 588
Rheinhessen	1 365
Württemberg	884
Rheingau	379
Mosel	361
Ahr	345
Franken	253
Nahe	250
Hess. Bergstraße	46
Mittelrhein	40
Sachsen	39
Saale-Unstrut	30



Spätburgunder (Pinot Noir):

Wereldwijd:	66.562 ha
Frankrijk	28.010 ha
Amerika	15.929 ha
Duitsland	11.334 ha
New-Zeeland	4.063 ha
Zwitserland	4.430 ha
Australië	4.254 ha
Italië	3.300 ha
Argentinië	1.441 ha
Chile	1.382 ha
Oostenrijk	409 ha

Frankrijk:	
Bourgogne	10.080 ha
Elsace	1.454 ha

Amerika:	
Californië	9.891 ha
Oregon	3.227 ha
Washington	117 ha

Duitsland:	
Baden	5.743 ha
Pfalz	1.588 ha
Rheinessen	1.365 ha
Württemberg	884 ha
Rheingau	379 ha
Mosel	361 ha
Ahr	345 ha
Franken	253 ha
Nahe	250 ha
Hess. Bergstraße	46 ha
Mittelrhein	40 ha
Sachsen	39 ha
Saale-Unstrut	30 ha

11,1 % van alle Duitse wijngaarden zijn beplant met Spätburgunder.
Spätburgunder : rode druivensoort Nr. 1 in Duitsland

11% des vignobles en Allemagne = Pinot Noir !!

(Bron: Deutsches Weininstitut)